

Batterien

Das Kraftwerk für Ihr Motorrad!

DELO
POWER
Motorrad-Batterie

DELO®-Batterien
exklusiv im Vertrieb
von Louis!

DELO® Starter-Batterien für über 2.100 Motorrad-, Roller-, Quad- und ATV-Modelle!

MOTORRAD NEWS

TIPP

TESTSIEGER

Heft 1/2007

9 Starter-Batterien im Test
(5 Standard-, 2 Reinblei/Vlies-,
2 Gel-Batterien) davon 2
mit MOTORRAD NEWS TIPP

Geheimtipp

Heft 2/2007

- ✓ Erstausrüsterqualität seit über 30 Jahren – millionenfach bewährt
- ✓ Enorm lange Lebensdauer
- ✓ Sehr hohe Kaltstart-Leistung
- ✓ ABS-geeignet

- ✓ A-Grade-Bleiplatten
- ✓ Inklusive Hochleistungspolfett
- ✓ Produzent zertifiziert nach ISO 9001
- ✓ Mit ausführlicher Bedienungs- und Wartungsanleitung



Alle DELO®- und Saito®-Batterien werden mit Hochleistungspol fett, Schrauben, ggf. Entlüftungsschlauch und ausführlicher Bedienungsanleitung ausgeliefert



Alle wartungsfreien Batterien (gekennzeichnet mit * oder **) werden inkl. Säure geliefert!



Batterie Typ	Volt	Ah	Ladestrom	Breite	Tiefe	Höhe	-Pol	+Pol	Entlüftung	Säure (Ltr.)	Best.Nr.	Euro	Best.Nr.	Euro	Best.Nr.	Euro
6N4B-2A/-3	6	4	0,4	101 x	47 x	95	4	1	A	0,22	10036643	16,95	-----	-----	10036819	9,95
6N4A-4D	6	4	0,4	57 x	61 x	130	4	2	A	0,22	10036641	9,95	-----	-----	-----	-----
6N4-2A-4/ 2/ 7	6	4	0,4	71 x	71 x	94	1	4	B	0,22	10036642	14,95	-----	-----	10036837	4,95
6N4C-1B	6	4	0,4	69 x	70 x	104	3	2	B	0,22	10036640	10,95	-----	-----	-----	-----
6N6-3B-1	6	6	0,6	98 x	56 x	108	1	2	B	0,24	10036660	19,95	-----	-----	10036820	8,95
B39-6/ 6N7-1	6	7	0,7	125 x	47 x	125	3	2	-	0,24	10036670	27,95	-----	-----	10036846	17,95
B49-6	6	10	1,0	90 x	83 x	160	4	1	-	0,42	10036202	35,95	-----	-----	10036822	16,95
6N11A-1B	6	11	1,1	120 x	60 x	131	3	2	B	0,57	10036612	27,95	-----	-----	10036809	16,95
YB2.5L-C/-2	12	2,5	0,25	80 x	70 x	106	1	2	D	0,22	10036200	16,95	-----	-----	-----	-----
YB3L-A	12	3	0,3	100 x	57 x	110	1	2	A	0,24	10036201	21,95	-----	-----	10036811	11,95
YB3L-B/ FB3L-B	12	3	0,3	100 x	57 x	110	1	2	B	0,24	10036235	21,95	-----	-----	10036845	15,95
CT4L-BS/ YT4L-BS	12	3	0,3	113 x	70 x	86	1	2	-	inklusive	10036222*	52,95	10036726*	59,95	10036826*	26,95
YB4L-B	12	4	0,4	121 x	71 x	92	1	2	B	0,33	10036204	27,95	10036706	40,95	10036803	12,95
CTX5L-BS/ YTX5L-BS	12	4	0,4	113 x	70 x	105	1	2	-	inklusive	10036232*	51,95	-----	-----	10036843*	32,95
12N5-3B/ YB5LB	12	5	0,5	120 x	60 x	130	1	2	B	0,45	10036251	27,95	10036716	35,95	10036817	16,95
12N5-5-3B	12	5,5	0,55	136 x	63 x	130	1	2	B	0,57	10036252	29,95	-----	-----	10036836	19,95
12N5-5-4B	12	5,5	0,55	136 x	63 x	130	2	1	B	0,57	10036253	32,95	-----	-----	-----	-----
12N5-5A-3B	12	5,5	0,55	105 x	91 x	115	1	2	C	0,40	10036250	28,95	-----	-----	-----	-----
CTX7L-BS/ YTX7L-BS	12	6	0,6	113 x	70 x	129	1	2	-	inklusive	10036206*	79,95	10036731*	82,95	10036823*	38,95
CTX7A-BS/ YTX7A-BS	12	6	0,6	150 x	87 x	95	2	1	-	inklusive	10036665*	67,95	-----	-----	10036834*	42,95
CT6B-3/ YTZ7S	12	6	0,6	113 x	70 x	106	1	2	-	inklusive	10036234**	63,95	-----	-----	-----	-----
12N7-4A-1	12	7	0,7	137 x	76 x	132	2	1	A	0,57	10036240	32,95	-----	-----	10036835	21,95
12N7-3B/-1	12	7	0,7	137 x	76 x	132	1	2	B	0,57	10036230	32,95	-----	-----	10036830	16,95
CB7-A/ YB7-A	12	8	0,8	137 x	76 x	132	2	1	A	0,57	-----	-----	-----	-----	10036833	23,95
CB7L-B/ YB7L-B	12	8	0,8	137 x	76 x	132	1	2	B	0,57	-----	-----	-----	-----	10036832	23,95
CT9B-4/ YT9B-4	12	8	0,8	150 x	69 x	105	2	1	-	inklusive	10036662**	99,95	-----	-----	-----	-----
CTX9-BS/ YTX9-BS	12	8	0,8	150 x	87 x	105	2	1	-	inklusive	10036125*	74,95	10036732*	78,95	10036802*	39,95
CTZ10S/ YTZ10S	12	8	0,8	151 x	87 x	93	2	1	-	inklusive	10036661**	114,95	-----	-----	-----	-----
12N9-4B/-1/ YB9-B	12	9	0,9	137 x	76 x	138	2	1	B	0,57	10036290	34,95	10036709	46,95	10036818	21,95
YB9L-A2	12	9	0,9	137 x	76 x	138	1	2	A	0,57	10036209	39,95	-----	-----	10036815	24,95
CTX12-BS/ YTX12-BS	12	10	1,0	150 x	88 x	130	2	1	-	inklusive	10036203*	99,95	10036733*	109,95	10036812*	52,95
CT12A-BS/ YT12A-BS	12	10	1,0	151 x	87 x	106	2	1	-	inklusive	10036233**	99,95	-----	-----	10036844**	64,95
YB10L-A2	12	11	1,1	135 x	90 x	145	1	2	A	0,75	10036210	42,95	10036721	58,95	10036806	28,95
YB10L-B2	12	11	1,1	135 x	90 x	145	1	2	B	0,75	10036221	42,95	10036745	56,95	10036825	27,95
CT12B-4/ GT12B-4/ YT12B-BS	12	11	1,1	150 x	69 x	130	2	1	-	inklusive	10036226**	126,95	-----	-----	10036840**	78,95
CTZ12S/ YTZ12S	12	11	1,1	151 x	87 x	114	2	1	-	inklusive	10036663**	106,95	-----	-----	-----	-----
CTZ14S/ YTZ14S	12	11,2	1,12	151 x	87 x	114	2	1	-	inklusive	10036664**	115,95	-----	-----	-----	-----
YB12A-B	12	12	1,2	134 x	80 x	159	2	1	B	0,75	10036208	52,95	-----	-----	10036814	28,95
12N12A-4A-1/ YB12A-A	12	12	1,2	134 x	80 x	159	2	1	A	0,75	10036212	48,95	10036710	56,95	10036800	23,95
YB12AL-A/-A2	12	12	1,2	134 x	80 x	159	1	2	A	0,75	10036112	48,95	10036735	60,95	10036804	27,95
YB12B-B2	12	12	1,2	160 x	90 x	131	2	1	B	0,85	10036113	43,95	-----	-----	-----	-----
CTX14-BS/ YTX14-BS	12	12	1,2	150 x	87 x	146	2	1	-	inklusive	10036205*	114,95	10036736*	124,95	10036813*	56,95
CTX14L-BS/ YTX14L-BS	12	12	1,2	150 x	87 x	146	1	2	-	inklusive	10036238*	114,95	-----	-----	-----	-----
CT14B-4/ GT14B-4/ YT14B-BS	12	13	1,3	150 x	69 x	144	2	1	-	inklusive	10036231**	114,95	-----	-----	10036842**	72,95
YB14-A2	12	14	1,4	135 x	90 x	167	2	1	A	0,85	10036213	53,95	10036723	59,95	10036816	28,95
YB14L-B2	12	14	1,4	135 x	90 x	167	1	2	B	0,85	10036225	49,95	-----	-----	10036808	31,95
YB14L-A2/ 12N14-3A	12	14	1,4	135 x	90 x	167	1	2	A	0,85	10036214	52,95	10036711	64,95	10036801	28,95
CTH16-12/ YTX16-BS	12	14	1,4	150 x	88 x	161	2	1	-	inklusive	10036160*	128,95	-----	-----	10036821*	69,95
YB16B-A/ A1	12	16	1,6	158 x	89 x	162	2	1	A	0,90	10036165	67,95	10036737	88,95	10036810	39,95
YB16AL-A2	12	16	1,6	204 x	70 x	164	1	2	A	0,90	10036215	78,95	10036738	87,95	10036824	42,95
HYB16A-A	12	16	1,6	150 x	90 x	181	2	1	A	1,26	10036219	78,95	-----	-----	10036839	53,95
YB18L-A	12	18	1,8	181 x	90 x	160	1	2	A	1,10	10036218	82,95	-----	-----	10036838	42,95
CTX20L-BS/ YTX20L-BS	12	18	1,8	175 x	87 x	154	1	2	-	inklusive	10036229*	138,95	10036747*	147,95	10036841*	92,95
CTX20CH-BS/ YTX20CH-BS	12	18	1,8	150 x	87 x	161	2	1	-	inklusive	10036237*	138,95	-----	-----	-----	-----
51814	12	18	1,8	185 x	81 x	169	1	2	B	0,90	-----	-----	10036715	95,95	-----	-----
12C16A-3B/ 51814	12	19	1,9	185 x	81 x	169	1	2	B	0,90	10036236	64,95	-----	-----	10036831	31,95
51913/ 12N16AH	12	19	1,9	185 x	81 x	169	1	2	A	0,90	10036216	59,95	10036727	90,95	-----	-----
YB16L-A2	12	19	1,9	173 x	99 x	156	1	2	A	1,26	10036217	39,95	-----	-----	-----	-----
YB16L-B	12	19	1,9	173 x	99 x	156	1	2	B	1,26	10036207	72,95	-----	-----	-----	-----
YB16-B	12	19	1,9	173 x	99 x	156	2	1	B	1,26	10036227	82,95	10036713	90,95	10036828	41,95
519901 Gel	12	19	1,9	186 x	82 x	174	1	2	-	inklusive	-----	-----	10036749*	149,95	-----	-----
(S)Y50-N18L-A/-A2/-AT	12	20	2,0	205 x	90 x	162	1	2	A	1,32	10036220	71,95	10036743	99,95	10036807	39,95
12N24-3A	12	24	2,4	184 x	125 x	170	1	2	A	1,74	10036224	64,95	-----	-----	-----	-----
Y60-N24AL-B	12	25	2,5	184 x	125 x	170	1	2	C	1,74	-----	-----	10036712	113,95	-----	-----
Y60-N24AL-B	12	28	2,8	184 x	125 x	170	1	2	C	1,74	10036120	99,95	-----	-----	10036805	48,95
53030	12	30	3,0	186 x	130 x	171	1	2	B	1,74	-----	-----	10036744	117,95	-----	-----

*= Wartungsfreie Batterien mit Mikrovlies unbefüllt, inkl. Säurepack **= Wartungsfreie Batterien mit Mikrovlies, vorbefüllt mit Säure und verschlossen G= Wartungsfreie Gel-Batterie (Näheres siehe Modell-Zuordnung)


Bitte beachten Sie unseren Hinweis gemäß
§ 18 Batteriegesetz und unsere
Batterie-Informationen auf der Seite 101.

DELO

POWER

Was bedeutet was?

Die kleine Batteriezeichenkunde



Spannung
und Kapazität

6V 4Ah

Batterietyp

6N4B-2A

Best.Nr. 10036643

Louis-
Bestellnummer

+ = Lage des Plus-Pols

- = Lage des Minus-Pols


Delo® Batterie-Übersicht

Batterien mit * hinter der Best.Nr. sind wartungsfreie Batterien mit Mikrovlies, unbefüllt inkl. Säurepack.

Batterien mit ** hinter der Best.Nr. sind wartungsfreie Batterien mit Mikrovlies, vorgefüllt mit Säure und verschlossen.


6V 4Ah
Best.Nr. 10036643

6N4B-2A/-3




6V 4Ah
Best.Nr. 10036641

6N4A-4D




6V 4Ah
Best.Nr. 10036642

6N4-2A-4/2/7




6V 4Ah
Best.Nr. 10036640

6N4C-1B




6V 6Ah
Best.Nr. 10036660

6N6-3B-1




6V 7Ah
Best.Nr. 10036670

6N7-1 / B39-6




6V 10Ah
Best.Nr. 10036202

B49-6




6V 11Ah
Best.Nr. 10036612

6N11A-1B




12V 2,5Ah
Best.Nr. 10036200

YB2.5L-C/-2



12V 3Ah
Best.Nr. 10036201







YB3L-A



Delo® Batterie-Übersicht













Batterien mit * hinter der Best.Nr. sind wartungsfreie Batterien mit Mikrovlies, unbefüllt inkl. Säurepack.

Batterien mit ** hinter der Best.Nr. sind wartungsfreie Batterien mit Mikrovlies, vorbefüllt mit Säure und verschlossen.

12V 3Ah YB3L-B Best.Nr. 10036235 	12V 3Ah CT4L-BS Best.Nr. 10036222* 	12V 4Ah YB4L-B Best.Nr. 10036204 	12V 4Ah CTX5L-BS Best.Nr. 10036232* 
12V 5Ah 12N5-3B Best.Nr. 10036251 	12V 5,5Ah 12N5.5-3B Best.Nr. 10036252 	12V 5,5Ah 12N5.5-4B Best.Nr. 10036253 	12V 5,5Ah 12N5.5A-3B Best.Nr. 10036250 
12V 6Ah CTX7L-BS Best.Nr. 10036206* 	12V 6Ah CTX7A-BS Best.Nr. 10036665* 	12V 6Ah CT6B-3 / YTZ7S Best.Nr. 10036234** 	12V 7Ah 12N7-4A-1 Best.Nr. 10036240 
12V 7Ah 12N7-3B/-1 Best.Nr. 10036230 	12V 8Ah CT9B-4 Best.Nr. 10036662** 	12V 8Ah CTX9-BS Best.Nr. 10036125* 	12V 8Ah CTZ10S / YTZ10S Best.Nr. 10036661** 
12V 9Ah 12N9-4B/-1 / YB9-B Best.Nr. 10036290 	12V 9Ah YB9L-A2 Best.Nr. 10036209 	12V 10Ah CTX12-BS Best.Nr. 10036203* 	12V 10Ah CT12A-BS Best.Nr. 10036233** 













Delo® Batterie-Übersicht

Batterien mit * hinter der Best.Nr. sind wartungsfreie Batterien mit Mikrovlies, unbefüllt inkl. Säurepack.
Batterien mit ** hinter der Best.Nr. sind wartungsfreie Batterien mit Mikrovlies, vorbefüllt mit Säure und verschlossen.

12V 11Ah Best.Nr. 10036210 YB10L-A2 	12V 11Ah Best.Nr. 10036221 YB10L-B2 	12V 11Ah Best.Nr. 10036226** CT12B-4 	12V 11Ah Best.Nr. 10036663** CT12S 
12V 12Ah Best.Nr. 10036208 YB12A-B 	12V 12Ah Best.Nr. 10036212 12N12A-4A-1 	12V 12Ah Best.Nr. 10036112 YB12AL-A 	12V 12Ah Best.Nr. 10036113 YB12B-B2 
12V 12Ah Best.Nr. 10036205* CTX14-BS 	12V 12Ah Best.Nr. 10036238* CTX14L-BS 	12V 11,2Ah Best.Nr. 10036664** CT14S 	12V 13Ah Best.Nr. 10036231** CT14B-4 
12V 14Ah Best.Nr. 10036213 YB14-A2 	12V 14Ah Best.Nr. 10036225 YB14L-B2 	12V 14Ah Best.Nr. 10036214 12N14-3A / YB14L-A2 	12V 14Ah Best.Nr. 10036160* CTH16-12 / YTX16-BS 
12V 16Ah Best.Nr. 10036165 YB16B-A/A1 	12V 16Ah Best.Nr. 10036215 YB16AL-A2 	12V 16Ah Best.Nr. 10036219 HYB16A-A 	12V 18Ah Best.Nr. 10036218 YB18L-A 

Delo® Batterie-Übersicht

Batterien mit * hinter der Best.Nr. sind wartungsfreie Batterien mit Mikrovlies, unbefüllt inkl. Säurepack.
Batterien mit ** hinter der Best.Nr. sind wartungsfreie Batterien mit Mikrovlies, vorbefüllt mit Säure und verschlossen.



- supergünstig durch Großeinkauf
- optimale Startkraft
- sehr langlebig
- Produzent zertifiziert nach ISO 9001
- mit ausführlicher Bedienungs- und Wartungsanleitung
- inkl. Hochleistungspol fett

NEU! Um weitere Modelle ergänzt!

TOP ANGEBOT

Starter-Batterie ab
4,95



Bitte beachten Sie unseren Hinweis gemäß § 18 Batteriegesetz und unsere Batterie-Informationen auf Seite 101.